barrierefrei wohnen & leben

GANSER PLATTFORM LIFTE

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

BG MOBIL LIFT SYSTEME
BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

GANSER
PLATTFORMLIFTE

PLATTFORMLIFTE ERMÖGLICHEN

BARRIEREFREIE WEGE

Von unüberwindbaren Hindernissen zur Aufstiegsmöglichkeit: Als Allrounder unter den Liftsystemen eignen sich Plattformlifte hervorragend für den Innen- als auch für den Außenbereich. Plattformlifte lassen sich problemlos auch nachträglich in ihre Umgebung perfekt integrieren.

„Die Freude darüber, dass unsere modernen und bequemen Lösungen zu einem barrierefreien Leben beitragen und mobilitätseingeschränkten Personen Unabhängigkeit schenken, motiviert uns immer wieder aufs Neue."

BERNHARD GANSER
GESCHÄFTSFÜHRER
GANSER MASCHINEN GMBH

GANSER GTL 20V
für gerade Treppen

Sichern Sie sich den Werterhalt Ihrer Immobilie, indem Sie auf einen variablen Plattformlift GTL 20V zurückgreifen. Dieser kann dank der flexiblen Ausführung wahlweise als linke oder rechte Anlage, von 0 - 50°, angebracht werden. Perfekt aufeinander abgestimmte Materialien garantieren höchsten Schutz und formvollendete, elegante Optik.

GANSER GTL 30
für kurvige Treppen

Komplexe Wendeltreppen stellen kein Problem für den GTL 30 dar. Diese Plattformtreppenlifte wurden speziell für kurvige Verläufe sowie für Treppen mit Neigungswechsel entwickelt. Mithilfe des GTL 30 kann beinahe jeder Treppenlauf nachgebildet werden. Das für diesen Lift verwendete Doppelantriebssystem ist auf dem Markt einzigartig, da es eine Auf- und Abfahrt in einem Fahrbahnverlauf ermöglicht und kein Stabilisierungsrohr benötigt.

GANSER GTL 20V
für gerade Treppen

für den Innen- und Außenbereich	
Stützen- oder Wandmontage	
Steigung	0° - 50°
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Tragfähigkeit	225 kg 300 kg optional
Schienenlänge	ca. 70 m
Antrieb	Zahnstange
Stromversorgung	230 V
Akkubetrieb	24 V
Plattformfarbe	Fenstergrau *RAL7040,* optional weitere RAL Farben oder Edelstahl

PLATTFORMGRÖßE

800 x 1000 mm (STANDARD)	optional weitere Größen
max. Plattformbreite	900 mm
max. Plattformlänge	1300 mm

GANSER GTL 30
für kurvige Treppen

für den Innen- und Außenbereich	
Stützen- oder Wandmontage	
Steigung	0° - 60°
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Tragfähigkeit	225 kg 300 kg optional
Schienenlänge	ca. 70 m
Antrieb	Doppel-Zahnstange
Stromversorgung	230 V
Akkubetrieb	24 V
Plattformfarbe	Fenstergrau *RAL7040,* optional weitere RAL Farben oder Edelstahl

PLATTFORMGRÖßE

800 x 1000 mm (STANDARD)	optional weitere Größen
max. Plattformbreite	900 mm
max. Plattformlänge	1300 mm

GANSER
PLATTFORMLIFTE

OPTIONEN

- Klappsitz inkl. Bedienung am Spiralkabel
- Bedienung am Spiralkabel
- Notruf mit GSM-Modul
- Edelstahlendkappen an den Fahrbahnenden anstatt Kunststoffabdeckungen
- Schutzhülle für Außenanlagen
- Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen aus beschichteten Alublech
- Fahrbahnverkleidung zwischen einzelnen Stützen aus Lochblech oder VSG-Verglasung nach Rücksprache
- zusätzl. Funkhandsender oder Funkwandtaster mit Schlüsselschalter, optional mit EUROKEY

BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19
02625 Bautzen

03591 599 499
03591 599 498
info@bemobil.eu

BÜRO & AUSSTELLUNG

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BERLIN

Schweizer Tal 54
13127 Berlin

030 5560 9832
030 5527 2179
berlin@bemobil.eu

BÜRO & AUSSTELLUNG

Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.eu

WWW.BEMOBIL.EU

barrierefrei wohnen & leben